

ألدابونTM
500 SC

ألدابونTM
500 SC

ألدابون SC 500 مبيد فطري ذو تأثير باللامسة
فعال ضد البوتريتيس في القراعات

تركيبته:

ألدابون SC 500 يحتوي على 500 غ/ل من مادة
الإيبروديون على شكل مركز معلق ينتمي الى العائلة
الكيميائية ديكاربوكسيميد

مميزاته:

مبيد فطري وقائي له فعالية باللامسة على التعفن الرمادي
أو البوتريتيس في العديد من الزراعات



Usage Agricole:

Culture	Maladie	Dose	D A R
Concombre	Pourriture grise (BOTRYTIS)	1.5 l/ha	7 jours

الإستعمال الفلاحي:

فترة ما قبل الجني	المقاييس	الأمراض	الزراعات
07 أيام	1.5 ل/ هكتار	التعفن الرمادي (البوتريتيس)	الخيار



Bien lire l'étiquette avant d'utiliser le produit
en respectant les consignes de sécurité.

يجب قراءة الإرشادات المذكورة على اللاصقة
قبل إستعمال المبيد و يجب إحترامها بدقة.

منتج من طرف:
روتام أفروشيماكال ليميتد
7/F مركز شونغ تات، رقم 18، شونغ لي،
شايبوان، هونغ كونغ

تصريح بالبيع في الجزائر رقم: 11 51 003
Certificat d'homologation en Algérie N° 11 51 003

Fabriqué par :
ROTAM, AGROCHEMICAL CO.LTD

Contact :
Rotam Maghreb Limited
Cité 1200 logement coop. Granitex
BT 4 N°3, Beb Ezzouar, Alger, Algérie.
Tel : +213 21 24 28 48
Fax : +213 21 24 37 29
Site web : www.rotam.com

Importé et distribué en Algérie par :
ACI AgroConsulting
194 Rue Boudjemâa khelil Oued Romane,
El Achour - Alger.
Tél: 023 31 69 42 à 49 Fax : 023 31 69 50



Cultures L'avenir

منتج من طرف:
روتام أفروشيماكال ليميتد

الإتصال :
روتام المغاربية ليميتد
حي 1200 مسكن تعاونية قرانيتكس
عمارة 4 رقم 3، باب الزوار الجزائر
الهاتف : 021 24 28 48
الفاكس : 021 24 37 29

موزع من طرف:
ش.ذ.م.م أفرو كونسولتينج الدولية
194 شارع بوجمة خليل
واد الزمان الرمزي البريدي 16403
العاشر الجزائر
هاتف 023 31 69 42 - 49
فاكس 023 31 69 50
www.aci-algerie.com



Trademark of Rotam Cropsosciences Limited

ALDABONTM
500 SC



مبيد فطري وقائي ذو تأثير
باللامسة ضد البوتريتيس

FONGICIDE ANTI BOTRYTIS



Fongicide de contact ayant des propriétés protectrices et curatives, efficace contre la pourriture grise des cucurbitacées,

Composition :

Aldabon 500 SC contient 500g/l d'Iprodione sous forme de Suspension Concentrée. Il appartient à la famille chimique des Dicarboximides

Caractéristiques :

Aldabon 500 SC agit préventivement par contact en inhibant la germination des spores ou en bloquant le développement du mycélium. Il possède une efficacité sur de nombreux champignons (Botrytis, Sclerotinia, Monilia, Helminthosporium) Il assure une bonne persistance d'action et une longue protection des plantes traitées

Compatibilité

Il est conseillé de procéder à un test au préalable.

Préparation de la bouillie :

Adapter la quantité de bouillie aux types de cultures et au développement de la végétation. Remplir à moitié le réservoir du pulvérisateur avec de l'eau. Commencer l'agitation, ajouter la quantité mesurée de **Aldabon 500 SC** sans interrompre l'agitation. Maintenir l'agitation et remplir d'eau la cuve du pulvérisateur. Rincer au moins 3 fois l'emballage vide en ajoutant à chaque fois cette eau de rinçage à la bouillie. Utiliser la bouillie en totalité le jour de sa préparation.



ألدابون SC 500 يوقف نمو الأبواغ و يمنع تطورها داخل النبات.

له فعالية على العديد من الفطريات (البوتريتيس , المونيليا , سكليروتينيا, ...)

التلاؤم :

ينصح بإجراء تجربة قبل تعميم العلاج.

تحضير الخليط :

املاً خزان الرشاش لغاية نصفه بالماء، أضف إليه مباشرة الكمية اللازمة من المبيد. اخلط بعناية حتى يتكون خليط متجانس. بعد ذوبان المبيد يستحسن الاستمرار في الخلط، ثم يضاف الكمية الباقية من الماء لتعبئة الخزان بكامله.