



C.H.P.P.U.A N° : N° 07 45 083

رخصة بيع رقم :

# FOLIETTE

## Fongicide à large spectre d'action

**FOLIETTE** est un fongicide à base de Fosétyl Aluminium, doté d'une systématique ascendante et descendante.

Il est absorbé aussi bien par les feuilles que par les racines, ce qui lui permet d'assurer une protection complète pendant tout le cycle de développement de la plante.

### Mode d'action du Fosétyl- Al :

Principalement deux modes d'action:

- Action systémique contre les champignons.
- Effet stimulation des défenses naturelles des cultures.

**FOLIETTE** à une action préventive et curative sur de nombreux champignons en bloquant la germination de leur spores ou et le développement du mycélium.

**FOLIETTE** est utilisable sur de très nombreuses cultures.

### L'action du Fosétyl-Al est très rapide :

**En préventif** : Seulement 1 à 2 jours après traitement.

**En curatif** : Seulement 1 à 2 jours après les première manifestation des infections.

### Usages Agricoles :

Culture	Maladie	Dose	D A R
CUCURBITACEES	MILDIOU	2,5Kg/Ha	7 jours
FRAISIER	MILDIOU	2,5Kg/Ha	7 jours
AGRUMES	GOMMOSE & POURRITURE GRISE	2,5Kg/Ha	14 jours
ARBRES FRUITIERS	PHYTOPHTORA	2,5Kg/Ha	14 jours
CULTURES LEGUMIERES	MILDIOU & ROUILLE	2,5Kg/Ha	7 jours



# فوليات

## مبيد فطري واسع المجال

**فوليات** مبيد فطري يحتوي على 80 غ من مادة فوزيتيل الألومينيوم ذو جاهزية تنازلية و تصاعدية، يمتص من الأوراق و الجذور في نفس الوقت و هذا ما يسمح له بالحماية الكاملة للنبته طول فترة نموها.

### طريقة تأثير مادة فوزيتيل- الألومينيوم :

له طريقتين :

- طريقة جهازية ضد الفطريات.
  - تحفيز الدفاعات الطبيعية للمحاصيل.
- ل**فوليات** إجراءات وقائية و علاجية على العديد من الفطريات من خلال منع إنبات الجراثيم وأو تطوير أفطورة.
- يستعمل **فوليات** على عدد كبير من المحاصيل.

### مادة فوزيتيل- الألومينيوم لها تأثير سريع :

عند إستعماله وقائيا : يؤثر خلال يوم أو يومين بعد الإستعمال.

عند إستعماله علاجيا : يؤثر خلال يوم أو يومين بعد ظهور الإصابة.

### الإستعمال الفلاحي :

الزراعات	الأمراض	المقاييس	فترة ما قبل الجني
القرعيات	البياض الزغبي	2,5 كغ/ هكتار	07 أيام
الفرولة	البياض الزغبي	2,5 كغ/ هكتار	07 أيام
الحمضيات	الصمغ	2,5 كغ/ هكتار	14 يوم
الأشجار المثمرة	الفيثوفتورا	2,5 كغ/ هكتار	14 يوم
الخضروات	البياض الزغبي / الصدأ	2,5 كغ/ هكتار	07 أيام

## Recommandations :

### Sur Agrumes :

Veillez de bien mouiller la végétation jusqu'à la limite du ruissèlement. Il est recommandé d'utiliser le produit en traitement préventif.

### En pépinière :

Contre les fontes de semis et pourritures du collet des jeunes plants, incorporez le **FOLIETTE** au terreau à titre préventif à raison de 400g/m<sup>3</sup> de substrat.

- Arrosage mensuel du sol à raison de 10g/m<sup>2</sup> de **FOLIETTE**.

- Pulvérisation foliaire d'une bouillie à 250g/hl jusqu'à la limite du ruissèlement.

- Trempage des racines des plants pendant quelques minutes avant repiquage à raison de 3g/L d'eau.



On utilise le **FOLIETTE** aussi contre :

- Le feu bactérien des arbres fruitiers à la dose de 375g/hl.

- Le mildiou du piment et du poivron soit en pulvérisation foliaires à 2,5 kg/Ha, soit en arrosage au pied en cas d'attaque forte à raison de 2 g de **FOLIETTE**/plant.

Compatibilité :

**FOLIETTE** est compatible avec la plupart des produits phytosanitaires, excepté ceux à base de cuivre ou au dicofol ainsi que les engrais foliaire et les solutions nutritives.

## توصيات :

### على الحمضيات :

يرجى تبلييل الغطاء النباتي إلى أقصى حد من التقطر. من المستحسن استخدام المبيد وقائياً.

### في المشاتل:

ضد التخميد حالاً وتعفن طوق الشتلات

الصغيرة، ضف **فوليات** للتربة كعلاج وقائي بمقدار 400 غ/م<sup>3</sup>.

- الرش الشهري للتربة بمقدار 10 غ/م<sup>2</sup> من **فوليات**.

- الرش الورقي للخليط بمقدار 250 غ/هل حتى أقصى حد من التقطر.

- تبلييل جذور الشتلات خلال بعض الدقائق قبل الزرع بمقدار 3 غ/ل من الماء.

نستعمل **فوليات** كذلك ضد :

- اللفحة النارية للأشجار المثمرة بجرعة 375 غ/هل.

- البياض الزغبي للفلفل الحار و الحلو عن طريق الرش الورقي بجرعة 2.5 كغ/هكتار، أو عن طريق الرش في القاعدة في حالة هجوم قوي بجرعة 2 غ من **فوليات**/شتلة.

### قابلية المزج :

يمزج **فوليات** مع أغلبية المبيدات ما عدا الأسمدة الورقية و المواد النحاسية و المواد التي تحتوي على الديكوفول.

### البياض الزغبي



Mildiou

### الفيثوفتورا



Phytophthora

### الصمغ



Gommose

### الصدأ



Rouille



Importé et distribué en Algérie par :  
ACI AgroConsulting  
194 Rue Boudjemâa khellil Oued Romane,  
El Achour - Alger.  
Tél: 021 30 81 63 à 66 Fax : 021 30 83 66  
Mail : info@aci-algerie.com  
Web : www.aci-algerie.com



مستورد و موزع من طرف :  
شركة أفره كونسولتينج الدولية  
194 , شارع بوجمعي خليل,  
واد الزمان العائشور الجزائر.  
الهاتف : 021 30 81 63-66  
الفاكس : 021 30 83 66

Fourni par :  
Rivale  
7 - 9 Rue Paul Lafargue  
92800 Puteaux -France  
Tél. : +33 (0)1 47 76 32 66  
Fax : +33 (0)1 47 76 34 90  
Mail : contact@rivale.fr  
Web : www.rivale.fr



ممول من طرف :  
شركة ريفال  
9-7 شارع بال لافارق -  
لا ديفانيس 92800 بوتو- فرنسا