

SOLFO LI

سولفولي

رخصة البيع رقم ° R0846177 C.H.P.P.U.A.N

Suspension Concentrée (SC) contenant 800 g/l de soufre micronisé.
سائل مركز يحتوي على 800 غ/ل من مادة الكبريت.

**FONGICIDE ANTI-ROIDIUM
SOUFRE LIQUIDE**

مبيد فطري ضد البياض الزغبي أويديوم
كبريت سائل



CULTURES LEGUMIERES



VITICULTURE



ARBRES FRUITIERS A NOYAUX ET A PEPINS

Fabriqué par :



Arysta LifeScience S.A.S

Route d'Artix - B.P. 80
64150 NOGUERES - FRANCE
Tl. 05 59 60 92 92
Fax 05 59 60 92 99
<http://www.arysta-eame.com>

أريستا لايف ساينس

طريق أرتيكس - ص.ب. 80، نوجير، فرنسا.

Distribué par :

Agro Consulting International

194 Rue Boudjémâa KHELIL Oued Romane CP 16403
El-Achour Alger.

021 30.78.04 / 021 30.83.39 021 30.02.08 / 021 30.70.34

021 30.81.63 à 66.

Fax: 021 30.83.66 Web: www.aci-algerie.com



Cultiver l'avenir

مستورد و موزع من طرف : شركة أفرو كونسولتينج الدولية

194، شارع بوجمعة خليل، واد الرمان العاشور، الجزائر.

SOLFO LI

سولفولي

الخصائص:

سولفولي سائل مركز من الكبريت قابل للاستعمال بعد خلطه في الماء.
سولفولي مبيد فطري ذو فعالية خاصة يستعمل لمكافحة أمراض بياض الزغبي للعينب، الأشجار المثمرة والخضروات.
سولفولي مبيد فطري وقائي فعال على كل مراحل تطور الفطر هذا ما يمنع اختيار جدل البياض الزغبي.

المقادير و الإستعمالات المسموحة:

يستحسن إستعمال **سولفولي** وقائيا و مع بداية إصابة المرض.

المقادير	الإستعمالات المسموحة
1,25 لتر / 100 لتر ماء أي 12,5 لتر / هكتار.	بياض الزغبي للعينب
1,25 لتر / 100 لتر ماء أي 12,5 لتر / هكتار.	بياض الزغبي للخضروات
1,25 لتر / 100 لتر ماء أي 12,5 لتر / هكتار	بياض الزغبي للأشجار المثمرة

مدة قيل جني الثمار 21 يوم للعينب و الخضروات

ملاحظة هامة:

يجب تجنب العلاج في حالة طقس حار .

إمكانات الخطأ:

يمكن خلط **سولفولي** مع أغلبية المبيدات الفلاحية. في حالة شك، يستحسن القيام باختبار المزج قبل تعميم الإستعمال.

إحتياطات الإستعمال:

- يجب قراءة بطاقة الإستعمالات قبل الإستعمال.
- يجب احترام مقادير الإستعمال.
- إرتداء ملابس الوقاية كالكفازات، النظارات وواقى الوجه.
- يمنع استنشاق بخار الرش عند الاستعمال.
- يمنع الأكل أو الشرب أو التدخين عند الإستعمال.
- تجنب لمس الأعين أو البشرة.
- بعد الإستعمال غسل الأيدي و البشرة بالماء والصابون و تبديل الملابس

عوامل التخزين:

تخزن المادة في علبتها الأصلية و في مكان جاف و مغلق ، بعيدا عن متناول الأطفال و عن المواد الغذائية بما فيها المخصصة للحيوانات.

معلومات للطبيب والجرعة المضادة

لا يوجد جرعة مضادة في حالة تسمم بالكبريت. يكون العلاج وقائي.

مركز مكافحة التسمم: نهج سعيد تواتي. باب الواد. الجزائر

الوسطى - الهاتف: 021 97 98 98

CARACTERISTIQUES

SOLFO LI est un fongicide liquide agissant par vapeur et permettant de combattre les oïdiums à tous les stades de développement sur cultures maraîchères, vigne et arboriculture fruitière. **SOLFO LI** pénètre dans les cellules de l'oïdium ou il est réduit en hydrogène sulfuré qui exerce sur les cellules une action toxique. Le soufre perturbe également différents mécanismes comme le blocage de la respiration cellulaire, les échanges cellulaires, l'inhibition de la synthèse de l'acide nucléique et de la formation des protéines. Agissant ainsi-à plusieurs niveaux, **SOLFO LI** évite la sélection de souches résistantes d'oïdium comme c'est le cas pour certaines familles de produits.

DOSES ET USAGES HOMOLOGUES

SOLFO LI est une suspension concentrée stable de soufre dans un liquide pour emploi après dilution dans l'eau.

Il est recommandé d'appliquer **SOLFO LI** en début d'infestation. Le volume de bouillie doit garantir une bonne couverture de la végétation avec une application en limite de ruissellement. Cadences entre deux traitements : 10 jours environ.

CULTURES	USAGES	DOSES
CULTURES LEGUMIERES	OÏDIUM	1,25 l/hl soit 12,5 l/ha.
VITICULTURE		
ARBRES FRUITIERS A NOYAUX ET A PEPINS		1,25 l/hl

Délai avant récolte : 21 jours sur vigne et cultures légumières.

AVERTISSEMENT

Eviter de traiter en périodes de grandes chaleurs.

COMPATIBILITE

SOLFO LI est compatible avec de nombreux fongicides et insecticides, mais compte tenu de la multiplicité des formulations, il est obligatoire de réaliser un test préalable.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Lire attentivement l'étiquette avant utilisation.
- Respecter la dose d'application.
- Porter du matériel de protection adapté (gants, masques, lunettes et combinaison).
- Ne pas respirer le brouillard de pulvérisation lors de l'application.
- Eviter tout contact avec la peau et les yeux.
- Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'application.
- Détruire les emballages vides et les enfouir.
- Après traitement, se changer de vêtements et se laver soigneusement avec de l'eau et du savon.

CONDITIONS DE STOCKAGE

- Stocker uniquement dans les emballages d'origine, bien fermés et dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
- Conserver sous clé hors de la portée des enfants.
- Conserver à l'écart des denrées alimentaires y compris les aliments pour le bétail.

INFORMATION UTILE POUR LE MEDECIN ET ANTIDOTE

Pas d'antidote spécifique pour le soufre. Traitement symptomatique.

CENTRE ANTI-POISON

BOULEVARD SAID TOUATI BAB EL OUED, ALGER. TEL: 021 97 98 98.

Fabriqué par :



Arysta LifeScience S.A.S

Route d'Artix - B.P. 80
64150 NOGUERES - FRANCE
Tel. 05 59 60 92 92
Fax 05 59 60 92 99
http://www.arysta-eame.com

أريستا لايف ساينس

طريق أرتيكس-ص.ب. 80, 64150 نوجير، فرنسا.

Distribué par :

Agro Consulting International

194 Rue Boudjémâa KHELIL Oued Romane CP 16403
El-Achour Alger.

021 30.78.04 / 021 30.83.39 021 30.02.08 / 021 30.70.34

021 30.81.63 à 66.

Fax: 021 30.83.66 Web: www.aci-algerie.com



Cultiver l'avenir

مستورد و موزع من طرف : شركة أقرو كونسولتينج الدولية

194, شارع بوجمعة خليل, واد الرمان العاشور, الجزائر.