

Diméthoate 40 vallés

ديميثوات 40 فاليس

Concentré emulsionnable contenant 400 g/L de DIMETHOATE
مركز مستحلب يحتوي على 400 غ / لتر من الاديميثوات

C.H.P.P.U.A N°

R 08 46 166

رخصة التسجيل:

Insecticide - acaricide systémique

مبيد حشرات و عنكب جهازي



Distribué par:
Agro Consulting International
194 Rue Boudjémâa KHELIL
Oued Romane CP 16403
El-Achour Alger

021 30.78.04 / 021 30.83.39
021 30.02.08 / 021 30.70.34
021 30.81.63 à 66
Fax: 021 30.83.66
Web: www.aci-algerie.com



Fabriqué par: مصنع من طرف
IQV, S.A.
Av. Rafael Casanova, 81
(Barcelona) Espagne
Tel. 34 93 579 66 77
Fax. 34 93 579 17 22
E-mail: iqv@iqvagro.com

مستورد و موزع من طرف: شركة أقرو كونسولتينج الدولية
194. شارع بوجمعة خليل. واد الرمان العاشور. الجزائر.

Cultiver l'avenir

إكوفي. س.أ. نهج رفانيل كازانوف، 81 برشلونا، إسبانيا

Diméthoate 40 vallés

ديميثوات 40 فاليس

Concentré emulsionnable contenant 400 g/L de DIMETHOATE
مركز مستحلب يحتوي على 400 غ / لتر من الـ ديميثوات

DIMETHOATE 40 VALLES est un insecticide acaricide systémique agissant par contact et par ingestion sur un grand nombre de ravageurs

DOSES ET USAGES HOMOLOGUÉS :

CATEGORIE D'UTILISATION	DOSE EN P.C	D.A.R
Agrumes : Pucerons, thrips et Cochenilles	100 - 150 ml/hl	21 jours
Agrumes : Cératite (avec un attractif de type hydrolysate de protéine)	100 ml/hl	21 jours
Agrumes : Acariens	50 - 100 ml/hl	21 jours
Olivier : Mouche	550 ml/hl	12 jours
Arbres fruitiers à pépins : Pucerons et Carpocapses	100 ml/hl	12 jours
Cultures légumières : Pucerons et Acariens	500 - 750 ml/hl	07 jours
Pomme de terre : Pucerons	100 ml/hl	07 jours

PRÉPARATION DE LA BOUILLIE:

Ajouter DIMETHOATE 40 VALLES à une petite quantité d'eau de façon à obtenir un mélange homogène.
Verser la préparation dans la cuve remplie à moitié et faire fonctionner l'agitateur. Compléter le remplissage de la cuve.

COMPATIBILITÉ :

DIMETHOATE 40 VALLES est compatible avec la plupart des produits phytosanitaires et engrais foliaires. Néanmoins, il est recommandé de procéder à un test préalable avant de généraliser le traitement.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI:

Lire attentivement l'étiquette avant l'utilisation.
Respecter les doses d'utilisation.
Ce produit est toxique par inhalation et par ingestion.
Porter du matériel de protection approprié.
Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'application.
Éviter tout contact avec la peau et les yeux.
Détruire les emballages vides et les enfouir.
Après traitement, changer de vêtements et se laver soigneusement avec de l'eau et du savon.
Nettoyer soigneusement le matériel de pulvérisation après chaque utilisation.

Distribué par:
Agro Consulting International
194 Rue Boudjémâa KHELIL
Oued Romane CP 16403
El-Achour Alger
021 30.78.04 / 021 30.83.39
021 30.02.08 / 021 30.70.34
021 30.81.63 à 66
Fax: 021 30.83.66
Web: www.aci-algerie.com



Fabriqué par: مصنع من طرف
IQV, S.A.
Av. Rafael Casanova, 81
(Barcelona) Espagne
Tel. 34 93 579 66 77
Fax. 34 93 579 17 22
E-mail: iqv@iqvagro.com

مبيد حشرات ذات فعالية بالملامسة و الهضم على عدد كبير من الحشرات الضارة.

المقادير و الإستعمالات المسموحة:

فترة ما قبل الجني	الجرعة	فئة الإستعمال
21 يوم	100 - 150 مل/هل	الحمضيات : المن، القشريات و التريپس
21 يوم	100 مل/هل (باستعمال جاذب من نوع هيدروليزات البروتين)	الحمضيات : ذبابة البحر المتوسط
21 يوم	50 - 100 مل/هل	الحمضيات : القراديات
12 يوم	550 مل/هل	أشجار الزيتون : الذبابة
12 يوم	100 مل/هل	الأشجار المثمرة ذات البذور : المن و الكاربوكابس
7 أيام	500 - 750 مل/هل	الخضروات : المن و القراديات
7 أيام	100 مل/هل	البطاطا : المن

تحضير السائل:

أضف ديميثوات 40 فاليس إلى كمية قليلة من الماء بحيث يكون الخليط متلاحم.
كب التحضير في الخزان الذي يكون مملوء إلى نصفه ثم واصل تعبئة الخزان.

إمكانيات الخلط:

يمكن خلط ديميثوات 40 فاليس مع أغلبية المبيدات الفلاحية و الأسمدة الورقية
يستحسن القيام بإختبار قبل تعميم إستعمال الخليط

إحتيطات الإستعمال:

يجب قراءة بطاقة الإستعمال و إحترام المقادير المسموحة.
إرتداء ملابس الوقاية كالكفازات و النظارات و واقى الوجه.
يمنع إستنشاق بخار الرش عند الإستعمال.
يمنع الأكل أو الشرب أو التدخين عند الإستعمال.
تجنب لمس العين أو البشرة.
بعد الإستعمال، يجب غسل الأيدي و الجسم و تبديل الملابس.