

AminoQuelant®-Zn/Mn est un produit à base d'acides L-α-aminés issus de l'hydrolyse enzymatique, du zinc (Zn) et du manganèse (Mn).

L'application conjointe d'acides aminés, de zinc et de manganèse dans un même produit contribue à une meilleure assimilation de ces éléments et à une distribution beaucoup plus rapide et efficace vers les points de consommation.

Composition

Acides aminés libres	%5
Manganèse (Mn)	%5
Zinc (Zn)	%5
Azote total (N)	%2
Azote organique (N)	%1,3
Matière organique Totale	%15

Avantages

- Double correction des carences causées par le zinc et le manganèse
- Correction de la chlorose dans les jeunes feuilles
- Récupération végétale du stress de carence causé par les carences en Zn et Mn.

Dose et mode d'emploi

AminoQuelant®-Zn/Mn peut être appliqué sur tous types de cultures par pulvérisation foliaire ou par irrigation localisée.

Il est particulièrement adapté aux cultures à besoins élevés en Zinc et Manganèse, telles que: agrumes, horticulture, arbres fruitiers, etc.

CATEGORIE D'UTILISATION	DOSE EN P.C
CULTURE MARAICHÈRES/ POMME DE TERRE/ VIGNE/ AGRUMES/ FRAISIER/ Arbres fruitiers / OLIVIER CEREALES	Pulvérisation foliaire 5 - 2,5 L/Ha Fertirrigation 10 - 5 L/Ha

Temps d'application

Dans les agrumes et les arbres fruitiers au début de la germination au printemps. Effectuer plusieurs applications tous les 7 à 15 jours lorsque les premiers symptômes de carences en zinc et manganèse sont anticipés ou présents.

امينوكيلانت منغنيز-زك منشط نمو يحتوي على أحماض أمينية ناتجة من هيدروليزات الأنزيمية للزك و المنغنيز. يساهم التطبيق المشترك للأحماض الأمينية والزنك والمنغنيز في نفس المنتج في استيعاب أفضل لهذه العناصر وتوزيع أسرع وأكثر كفاءة على نقاط الاستهلاك.

التركيبية :

الأحماض الأمينية الحرة	% 5
المنغنيز	% 5
الزنك	% 5
النيتروجين الكلي	% 2
النيتروجين العضوي	% 1,3
مادة عضوية كلية	% 15

الفوائد

- تصحيح مزدوج لأعراض النقص التي يسببها الزك والمنغنيز
- تصحيح داء الاخضرار في الأوراق الصغيرة
- تعافي النبات من الإجهاد الناجم عن نقص الزك والمنغنيز.

الجرعة وتعليمات الاستخدام

يمكن تطبيق **امينوكيلانت منغنيز-زك** على جميع أنواع المحاصيل عن طريق الرش الورقي أو الري الموضعي.

امينوكيلانت منغنيز-زك مناسب بشكل خاص للمحاصيل ذات الاحتياجات العالية من الزك والمنغنيز ، مثل: الحمضيات ، والبستنة ، والأشجار المثمرة...إلخ.

الجرعة	فئة الإستعمال
بالرش الورقي 2.5 - 5 ل / هكتار	الخضروات / البطاطا / الفراولة الحمضيات / الكروم / الحبوب / الأشجار المثمرة / أشجار الزيتون
التسميد بالتقطير 5 - 10 ل / هكتار	

أوقات الإستعمال

في الحمضيات والأشجار المثمرة في بداية الإنبات في فصل الربيع. قم بإجراء عدة تطبيقات كل 7 إلى 15 يومًا عند ظهور الأعراض الأولى لنقص الزك والمنغنيز.

