

# NAMAZATE

## نيماتارات

لمكافحة اليماتود و حشرات التربة  
NEMATICIDES ET INSECTICIDE  
DU SOL



يحتوي على 10 % من مادة فوستيازات  
على شكل محبب مدقق

contient 10 % de FOSTHIAZATE  
sous forme micro granulés



Fourni par:  
Rivale : 7 - 9 Rue Paul Lafargue  
92800 Puteaux -France  
Tél. : +33 (0)1 47 76 32 66  
Fax : +33 (0)1 47 76 34 90  
Mail : contact@rivale.fr  
Web : www.rivale.fr



عنوان الممول :  
شركة ريفال :  
7 - 9 شارع بول لافارق 92800  
بوتو - لا ديفانس - فرنسا



Importé & Distribué par :  
SARL ACI SEEDS

194 Rue Boudjemâa Khelil  
Oued Romane CP 16403  
El Achour. Alger  
Tél : +213 (0) 23 31 69 42 à 49  
Fax : +213 (0) 23 31 69 50

مستورد و موزع من طرف :  
ش.ذ.م.م. أسي إي سيدس  
164 شارع بوجمعة خليل،  
واد الرمان 16403 العاشور،  
الجزائر

**NEMAZATE** est un nématicide insecticide de contact ayant une action inhibitrice sur les cholinestérasés, il a une action systémique dans les plantes.

**نيماتازات** مبيد حشري ضد اليماتود يعمل بالإلتماس له تأثير مثبت على الكولينستيراس، كما ان له تأثير جهازى داخل النبتة.

## DOSES ET USAGES HOMOLOGUÉS :

## الجرعة و الإستعمالات المسموحة :

CATEGORIE D'UTILISATION	DOSE EN P.C
TAUPINS SUR POMME DE TERRE	20 Kg /ha
NEMATODES DE LA POMME DE TERRE	30 Kg /ha

الجرعة	فئة الإستعمال
20 كغ/هكتار	خفساء النطاطة فى البطاطا
30 كغ/هكتار	الديدان الخيطية فى البطاطا

### OBSERVATIONS

- Toxique pour les organismes aquatiques.
- Ne pas appliquer sur sol drainé.

### الملاحظات

- سام للكائنات المائية.
- لا تضعه على التربة المصفاة.

## RECOMMANDATION D'EMPLOI

**NEMAZATE** peut être appliqué sur sol nu avant ou après semis. L'application peut se faire selon plusieurs types de traitements: généralisé, en planches, dans les sillons en cours de plantation ou à l'ouverture, en bandes sur les deux côtes des plantes en places, sur des cultures déjà semées.

Il n'est pas nécessaire d'attendre entre l'application de **NEMAZATE** et la plantation des pomme de terre.

Pour une lutte efficace centre les nématodes et autres ravageurs, utiliser **NEMAZATE** sur toute la surface De plantation.

L'application de **NEMAZATE** se fait selon les conditions suivantes :

- un délai le plus réduit possible après plantation ( voir application simultanée à la plantation) de façon
- à profiter au maximum de la persistance d'action.
- incorporation au sol sur 7 à 15 cm de profondeur, immédiatement après l'application.

## نصائح الإستعمال :

يستعمل **نيماتازات** قبل او بعد الزراعة، على الأراضي الغير مزروعة أو بعد الفرس، بطرق مختلفة. لمحصول البطاطا لا داعي للإنتظار بين الإستعمالين و غرس البطاطا. للحصول على أفضل النتائج، استعمل **نيماتازات** على المساحة المزروعة كلها.

## ظروف الإستعمال

يخلط **نيماتازات** مع التربة على عمق من 7-15 سم مباشرة. تقليص المدة بعد الفرس الى اقصى حد من مدى التأثير. يمنع استعمال **نيماتازات** على البنجر، الجزر، اللفت و البطاطا المخزونة.



TOXIQUE OU MORTEL



DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE

يحفظ بعيدا عن الأطفال

**Tenir hors portée des enfants**

