

RIVORMONE 720 SL

ريفورمون SL 720

Herbicide anti dicotylédones
de post-levée des céréales

مبيد أعشاب مضاد لذوات
الفلقتين بعد انبات الحبوب



يحتوي على 720 غ / ل من
D - 2,4 على شكل سائل مركز

Concentré soluble contenant
720 g/l de 2,4-D



Fourni par:
Rivale : 7 - 9 Rue Paul Lafargue
92800 Puteaux -France
Tél. : +33 (0)1 47 76 32 66
Fax : +33 (0)1 47 76 34 90
Mail : contact@rivale.fr
Web : www.rivale.fr



عنوان الممول :
شركة ريفال :
9 - 7 شارع بول لافارج 92800
بوتو - لا ديفانس - فرنسا

Importé et distribué par :
SARL Agro Consulting International
194 Rue Boudjemâa Khelil
Oued Romane CP 16403
El Achour. Alger
Tél : +213 (0) 23 31 69 42 à 49
Fax : +213 (0) 23 31 69 50

مستورد و موزع من طرف :
ش.ذ.م.م أقرو كونسولتينج الدولية
194 شارع بوجمعة خليل،
واد الرمان 16403 العاشور، الجزائر

COMPOSITION : 720 g/l 2,4-D

التركيبية : 720 غ / ل - 2.4 D

FORMULATION : Concentré soluble

الصيغة : سائل مركز

MODE D'ACTION:

RIVORMONE 720 SL est un herbicide systémique des céréales. Il permet de lutter contre les mauvaises herbes dicotylédones annuelles et bisannuelles.

L'herbicide 2-4D est absorbé par les feuilles puis véhiculé par la sève à toute la plante adventice provoquant une croissance anormale et affectant la respiration , entraînant ainsi sa mort entre 15 jours et 1 mois.

PÉRIODE D'APPLICATION

■ **RIVORMONE 720 SL** est un herbicide systémique . Il agit en tant que régulateur de croissance, très efficace en post levée contre les dicotylédones annuelles et bisannuelles.

■ La période normale de traitement est comprise entre la fin de l'apparition des premières talles et le début du gonflement de l'épi dans la tige.

■ Traiter tôt au moment où les mauvaises herbes ont trois à quatre feuilles.

■ Pour les adventices pérennes , traiter en période de sève descendante.

■ Idéal pour traitement d'hiver.

■ Ne pas traiter si la température est supérieure à 20°C).

طريقة التأثير :

ريفورمون 720 SL مبيد أعشاب جهازى خاص بالحبوب. يساعد في السيطرة على النباتات الحولية وذات حولين ثنائية الفلقة.

D - 2.4 مبيد عشبي تمتصه الأوراق ثم ينقله النسغ إلى الحشائش بأكملها مما يتسبب في نمو غير طبيعي ويؤثر على التنفس، مما يؤدي إلى هلاكها بين 15 يومًا وشهر واحد.

فترات الإستعمال :

• **ريفورمون 720 SL** مبيد أعشاب جهازى. يعمل كمنظم للنمو ، وهو فعال للغاية في مرحلة ما بعد الظهور ضد ثنائية الفلقة السنوية وذات حولين.

• تبدأ فترة العلاج الطبيعية من نهاية ظهور أول أذرع الحراثة إلى ظهور تورم الأذن في الساق.

• ضعه مبكرًا عندما يكون للأعشاب ثلاث إلى أربع أوراق.

• بالنسبة للأعشاب المعمرة ، عالجه خلال فترة تنازل النسغ.

• مثالي للعلاج في فصل الشتاء.

• لا تعالج إذا كانت درجة الحرارة أعلى من 20 درجة مئوية.

DOSES ET USAGES HOMOLOGUÉS :

الجرعة و الإستعمالات المسموحة :

CATEGORIE D'UTILISATION	DOSE EN P.C
Adventices Dicotylédones des Céréales (Anti-Dicotylédones)	0,5 - 1 L/Ha

الجرعة	فئة الإستعمال
0.5 - 1 ل / هكتار	ضد ذوات الفلقتين لزراعة الحبوب

EFFICACITE

Le 2,4-D est systémique, une meilleure efficacité est donc obtenue en conditions poussantes.

الكفاءة : مبيد D - 2.4 جهازى، لذلك يتم الحصول على فعالية أفضل في ظل ظروف النمو.

COMPATIBILITE

Bonne compatibilité en mélange avec un anti-graminées.

التوافق توافق جيد عند مزجه بمبيدات الأعشاب المضادة للجيليات.

SOUPLESSE

Une formulation facile d'emploi à mélanger en cuve. Très bon outil de gestion des résistances.

المرونة تركيبة سهلة الاستخدام تمزج داخل الخزان.



RAVENELLE



MAUVE



LAITERON



MOUTARDE



CHARDON



LISERON