


OXYVALE

أوكسيفال

**HERBICIDE DE PRÉ ET POST LEVÉES
CONTRE LES DICOTYLÉDONES ET
GRAMINÉES ANNUELLES**

**مبيد الأعشاب ذوات الفلقتين
والأعشاب السنوية**



**يحتوي على 240 غ / ل من مادة أوكسيفلورفن
على شكل مركز مستحلب**

**Contient 240 g/L d'Oxyfluorfen
sous forme de Concentré Emulsionnable
(EC)**



Cultiver l'avenir

Fourni par:
Rivale : 7 - 9 Rue Paul Lafargue
92800 Puteaux -France
Tél. : +33 (0)1 47 76 32 66
Fax : +33 (0)1 47 76 34 90
Mail : contact@rivale.fr
Web : www.rivale.fr



عنوان الممول :
شركة ريفال :
7 - 9 شارع بول لافارق 92800
بوتو - لا ديفانس - فرنسا

Importé et distribué par :
SARL Agro Consulting International

194 Rue Boudjemâa Khelil
Oued Romane CP 16403
El Achour. Alger
Tél : +213 (0) 23 31 69 42 à 49
Fax : +213 (0) 23 31 69 50

مستورد و موزع من طرف :
ش.ذ.م.م أقرؤ كونسولتينج الدولية
194 شارع بوجمعة خليل،
واد الرمان 16403 العاشور، الجزائر

COMPOSITION : 240 g/L Oxyfluorfen

FAMILLE CHIMIQUE : Diphényl ether

FORMULATION : Concentré Emulsionnable (EC)

OXYVALE est un herbicide à base de Oxyfluorfen. Il est doté d'une action de contact très importante surtout contre les mauvaises herbes à feuilles larges en pré-émergence et post-émergence précoce. S'applique aux mauvaises herbes.

OXYVALE est parfaitement sélectif de la culture d'Agrumes.

OXYVALE agit contre la plupart des dycotylédones et graminées annuelles et possède une longue durée d'action, ce qui en fait un produit complet.

MODE D'ACTION:

OXYVALE EST UN HERBICIDE DE PRÉ-LEVÉE :

OXYVALE est caractérisé par sa longue rémanence. Il forme une pellicule sur le sol une fois humide, et constitue par la suite une barrière à la levée des mauvaises herbes.

OXYVALE EST UN HERBICIDE DE POST-LEVÉE :

En post-levée, le produit est absorbé par les jeunes plantules des mauvaises herbes causant la dégradation des tissus végétatifs. Une forte luminosité et une température élevée accélèrent le processus.

DOSES ET USAGES HOMOLOGUÉS :

CATEGORIE D'UTILISATION	DOSE EN P.C
Dicotylédones et graminées annuelles	
sur Arbres fruitiers	4 - 6 L/Ha
sur Agrumes	4 - 6 L/Ha
sur Vigne	2 - 4 L/Ha
sur Ail & Oignon	1 - 2 L/Ha

AVANTAGES

OXYVALE ne se lessive pas en profondeur, ce qui permet de préserver la qualité de la nappe phréatique.

OXYVALE n'a aucun effet sur les racines des plantes . Il est donc sans danger pour les jeunes plants après transplantation.

OXYVALE n'a pas d'effets résiduels sur les cultures en rotation.

OXYVALE est faiblement toxique pour les utilisateurs et présente un impact très réduit sur l'environnement

التركيبية: 240 غ / ل من أوكسيفلورفن

العائلة الكيميائية: ديفينيل إيثر

الصفة : مركز مستحلب

أوكسيفال هو مبيد الأعشاب الضرة يعتمد على مادة **أوكسيفلورفن**، وله تأثير بالملامسة مهم للغاية خاصة ضد الأعشاب عريضة الأوراق في مرحلة ما قبل الظهور وبعد الظهور المبكر ويمكن استخدامه على أي نوع من التربة.

أوكسيفال له تأثير انتقائي تمامًا على زراعة الحمضيات. يعمل **أوكسيفال** ضد معظم الأعشاب ذات الأوراق العريضة والسنوية وله مدة طويلة من العمل ، مما يجعله مبيدًا كاملًا.

طريقة التأثير :

أوكسيفال هو مبيد أعشاب سابق للظهور:

يتميز **أوكسيفال** بنباته الطويل. وهي تشكل غشاءً على التربة عندما تكون رطبة ، وبالتالي تشكل حاجزاً أمام ظهور الأعشاب الضارة.

أوكسيفال هو مبيد أعشاب بعد ظهوره:

في مرحلة ما بعد الظهور ، يتم تناول المنتج بواسطة شتلات الحشائش الصغيرة مما يتسبب في تدهور الأنسجة الخضرية. السطوع العالي ودرجة الحرارة العالية تسرع العملية.

الجرعة و الإستعمالات المسموحة :

الجرعة	فئة الإستعمال
	ذوات الفلقتين والأعشاب السنوية
4 - 6 ل / هكتار	على الأشجار المثمرة
4 - 6 ل / هكتار	على الحمضيات
2 - 4 ل / هكتار	على العنب
2 - 1 ل / هكتار	على الثوم و البصل

المزايا

أوكسيفال لا تلحق الضرر بنفسها في العمق ، مما يسمح بالحفاظ على جودة منسوب المياه الجوفية.

لا يؤثر **أوكسيفال** على جذور النباتات لذا فهو آمن للنباتات الصغيرة بعد الزرع.

أوكسيفال ليس له آثار متبقية على المحاصيل الدورانية.

أوكسيفال منخفض السمية للمستخدمين وله تأثير منخفض جدًا على البيئة.

